



Full HD over IP

FLEXLINE

FLEXline - the clever customized KVM System from kvm-tec.

DVI-D/ USB 2.0 KVM Extender over IP

Alle FLEXline Extender haben eine Auflösung von 1920 x 1200@60Hz, haben ein ultraflaches Gehäuse, sind in einer single- und dual Version erhältlich und haben embedded sound integriert. Sie sind mit Standard-Netzwerkkomponenten kompatibel und werden mit der webbasierten kvm-tec Switching Manager Software - switch up @work - geliefert. Nur ein Kabel für USB und Video. Kupfer und Fiber Versionen

Single & Dual

Flexline spart Platz in einem Rack.
4 Single- oder 4 Dual-Extender in 1HE

Latenzzeit

<1.38ms mit perfekter Videokompression

Distanzen

in Kupfer für Distanzen bis zu 150m
in Fiber für Distanzen bis zu 160km

Funktionen & Features

Funktionen - freeze last image, MAXflex mit inkludiertem mouse glide & switch als Softwarefunktion USB2.0-in-house Entwicklung USB-save Feature, USB-Emulation und USB-sharing.
Die von kvm-tec entwickelte Technologie ermöglicht eine perfekte Kombination aus Videokompression und geringer (< 1.38ms) Verzögerungszeit FLEXline single Extender sind redundant

USB 2.0 in-house Entwicklung, USB-Save feature, USB Emulation Mode & USB Sharing



die von kvm-tec entwickelte Technologie ermöglicht eine perfekte Kombination zwischen Videokompression und geringer (<1.38 ms) Verzögerungszeit

Redundant

Für high security bei kritischen Applikationen sind FLEXline single KVM Extender redundant

24V Systeme

Alle Flexline KVM Extender sind auch für 24V Systeme geeignet



smartflex

SMARTflex ist das smarte Starterprodukt der FLEXline und ist in single und dual Kupfer erhältlich. Für Punkt zu Punkt Verbindungen und Matrix Switching Systeme bis 100 Endpunkte.

kvm-tec Upgrades:

- USB Memory

masterflex

Masterflex ist das Universalgenie der FLEXline und in einer Single und Dual Version in Kupfer und Fiber erhältlich. Single Kupfer und Fiber sind redundant. Für Punkt zu Punkt Verbindungen und Matrix Switching Systeme bis 100 Endpunkte.

kvm-tec Upgrades:

- USB Memory
- Sound analog in beide Richtungen in CD Qualität
- Analog VGA - als DVI übertragen

maxflex

Masterflex ist der Big Player der FLEXline und in einer Single und Dual Version in Kupfer und Fiber erhältlich. Single Kupfer und Fiber sind redundant. Für Punkt zu Punkt Verbindungen und Matrix Switching Systeme bis 1000 Endpunkte.

Mouse glide & Switch - Softwarefeatures

bis zu 16 Monitore können mit einer Maus und einem Keyboard bedient werden.

kvm-tec Upgrades inkludiert

- USB Memory
- Sound embedded & sound analog
- RS232

kvm-tec Upgrade

- Analog VGA - als DVI übertragen

USBflex

Der USBflex Extender ist die aktive USB Verlängerung der FLEXline. USBflex ist in Kupfer und Fiber als Single Version enthalten USB transmission Rate Für Punkt zu Punkt Verbindungen und Matrix Switching Systeme bis 1000 Endpunkte max 480Mbit/s

Industryflex

Crisis proofed and likes it hot! Nicht überschreibbarer Flash und redundant. Industryflex ist für den Einsatz bis zu 55° Grad Umgebungstemperatur geeignet und in einer Single und Dual Version in Kupfer und Fiber erhältlich. Für Punkt zu Punkt Verbindungen und Matrix Switching Systeme bis 1000 Endpunkte

mouse glide & switch - Softwarefeatures

USB Memory, Sound embedded & sound analog, RS232 integriert

kvm-tec Upgrade

- Analog VGA - als DVI übertragen



Single - Kupfer

Dual - Kupfer

Single - Fiber

Dual - Fiber

kvm-tec Extender Kompatibilität



	Full HD Upgrades					Functionalities	
	USB	Sound analog	Analog VGA	RS232	PoE	Mouse glide & switch	Switching Manager Basic
ECOsmart			✓ opt. [KT-6042]				✓
Smarteasy	✓ opt. [KT-6043]						
Mastereasy	✓ opt. [KT-6043]	✓ opt. KT-[6041]					
Smartflex	✓ opt. [KT-6043]				✓ opt. [KT-6034]		✓
Masterflex	✓ opt. [KT-6043]	✓ opt. [KT-6041]	✓ opt. [KT-6042]		✓ opt. [KT-6034]		✓
Maxflex	✓	✓	✓ opt. [KT-6042]	✓	✓ opt. [KT-6034]	✓	✓
Industryflex	✓	✓	✓ opt. [KT-6042]	✓	✓ opt. [KT-6034]	✓	✓
USBflex	✓				✓ opt. [KT-6034]		✓